

Classifications nomenclatures, manuel diagnostique, échelles, etc...

Qu'es aco ?
Pourquoi faire ?

Qu'es aco ? 1

- **Nomenclature** (N.G.A.P.)
 - Simple énumération où chaque élément à sa ligne
- **Classification** (CIM 10, CISP, Wood)
 - Ensemble de regroupements organisés selon un certain ordre et une méthode
- **Thésaurus** (dictionnaires)
 - Nomenclature ordonnée

Qu'es aco ? 2

- Manuel diagnostique (DSM-IV)
 - Aide au diagnostic
- Échelle (ADL, EGF, AGGIR)
 - moyen de comparaison, d'évaluation
 - Syn. : grille

CIM 10¹

- Classification Internationale des Maladies et des problèmes de santé connexes – 10^e révision
- OMS Genève



CIM 10²

- A l'origine : Jacques BERTILLON
 - 1851-1922 - (frère d'Alphonse père de l'anthropologie)
 - Institut international des Statistiques
 - Nomenclature internationale des causes de décès
- Révisions décennales

CIM 10³

- Classification :
 - fondée sur :
 - la fréquence mondiale des affections
 - ET leur importance en terme de santé publique
 - statistique pour permettre
 - l'analyse systématique
 - l'interprétation
 - la comparaison des données de morbidité et mortalité
 - Entre pays, régions et/ou époques différentes

CIM 10⁴

- Ce n'est pas un outil descriptif
- Permet le **codage** des maladies et de tous les motifs de recours au soin

CIM 10⁴

Opus en 3 volumes :

Vol 1 : table analytique

Vol 2 : manuel d'utilisation

Vol 3 : index alphabétique

CIM 10⁵ - Vol 1

- 21 chapitres
 - Les 19 premiers décrivent maladies, lésions traumatiques, syndromes, symptômes et autres motifs de soins.
 - Ex.: chapitre 5 pour la psychiatrie
 - Le 20° décrit les circonstances des lésions traumatiques, les intoxications.
 - Le 21° code les recours au système de soins pour d'autres motifs

CIM 10⁶ - Vol 1

- Chaque chapitre est subdivisé en **catégories** codées sur 3 caractères
 - Ex.: F20 pour la schizophrénie
- Plusieurs catégories constituent un **groupe**:
 - Ex.: Schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (F20-F29)

CIM 10⁷ - Vol 1

- Les catégories peuvent, ou non, être subdivisées en sous-catégories
 - Ex.: F20.0 Schizophrénie paranoïde
F20.6 Schizophrénie simple
- Pour le Chapitre 5, les maladies mentales, il existe une « CIM bleue » avec un 5^o caractère

CIM 10⁸ - Vol 1

- Inclusions exclusions
 - Les premières correspondent à des expressions fréquentes du langage
 - Ex.: Gueule de Bois F10.0
 - Les secondes , précédés de la mention « *A l'exclusion de:* » indiquent une entité classée ailleurs
 - EX.: sous F20 *A l'exclusion de :* troubles schizotypiques (F21)

CIM 10⁹ - Vol 1

- Conventions d'écriture
 - **SAI** : sans autre indication = sans précision
 - **NCA** : non classé ailleurs
 - Les **parenthèses** () mentionnent des mots ou expressions facultatives dont la présence ou l'absence ne modifie pas le codage
 - Les **crochets** [] indiquent des synonymes des termes qui précèdent

CIM 10¹⁰ - Vol 1

- Le signe dague † indique un axe étiologique, l'astérisque * un axe de manifestation
 - Ex.:
 - F00* Démence de la maladie d'Alzheimer
 - G30.-† Maladie d'Alzheimer
- « **et** » dans le titre des rubriques est inclusif (et/ou)
- l'accolade } indique que les termes de gauche doivent être associés à ceux de droite
 - Ex.: Autisme } de la petite enfance
 - Psychose }

CIM 10¹¹ - Vol 1

- Le signe « : » indique que les mots leurs succédant doivent obligatoirement figurer
 - Ex.: F84.3 Psychose :
 - . désintégrative
 - . symbiotique

CIM 10¹² - Vol 3

3 parties ou sections

- Index des chapitres 1 à 19 et 21
 - Maladies et natures du traumatisme
- Index des causes de morbidité et de mortalité
- Tableau des médicaments et substances chimiques

CIH ¹

1980 : La CIH du Professeur Wood

- Classification Internationale des Handicaps (CIH), mise au point par le Professeur Wood.
- La CIH avait pour objectif de donner un langage commun aux chercheurs du monde entier et des outils pour collecter des informations sur les conséquences des maladies chroniques et invalidantes.

CIH²

- Elle venait compléter la CIM, le diagnostic étant insuffisant pour caractériser un état de santé.
- Le schéma de Wood mettait ainsi en perspective qu'une maladie pouvait entraîner des déficiences qui elles-mêmes pouvaient être à l'origine d'incapacités, lesquelles pouvaient produire des désavantages sociaux.



CIF 1



Votée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) le 21 mai 2001, la CIF vient remplacer la CIH.

- Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé
- Nouveau membre de la famille des classifications internationales de l'OMS, la CIF décrit comment les gens font face à leurs problèmes de santé.

CIF 2

- Il s'agit d'une classification de la santé et des domaines liés à la santé décrivant les structures et fonctions organiques, les activités et la participation.
- Les domaines sont classés du point de vue de l'organisme, de celui de la personne en tant qu'individu et de celui de la personne en tant qu'être social.

CIF³

- Le fonctionnement et le handicap s'insérant dans un contexte, la CIF comprend également une liste de facteurs environnementaux.
- En effet, la nouvelle classification internationale a pour originalité d'aborder l'invalidation comme une interaction entre les potentialités d'un individu et son environnement ;

CIF 4

- Elle se structure par conséquent en deux grandes parties :
 - d'une part le « fonctionnement et handicap », qui définit tous les aspects du fonctionnement de la personne au niveau de son corps (fonctions organiques et structures anatomiques) mais aussi en tant qu'individu et être social (activité et participation) ;
 - et d'autre part, les « facteurs contextuels » qui constituent « l'environnement physique, social et attitudinal dans lequel les gens vivent et mènent leur vie ».

CIF ⁶

- Elle peut être utilisée dans des cadres cliniques, dans les services de santé ou dans les enquêtes au niveau individuel ou de la population.
- Ainsi, la CIF complète la CIM et va au-delà de la mortalité et des maladies.


CIF⁷

- La CIF est utile pour comprendre et mesurer leurs conséquences sociales.



CISP

- Classification Internationale des Soins Primaires
- Reprend le principe de la CIM, mais orientée vers la médecine générale et « tente de donner une description objective de la réalité d'un contact médecin-patient »



DSM-IV

- (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
- Manuel diagnostique originaire des EUA
 - Énumère les signes qui permettent de poser un diagnostic
- N'est pas une classification mais s'y réfère (CIM 9, CIM 10)
- Aborde la description des maladies mentales selon 5 axes

ADL

- Grille de quantification de la dépendance physique
- Activities of Daily Living du Dr S. KATZ
 - In french AVQ : Activités de la Vie Qotidienne

IADL

- Grille de quantification de la dépendance psychique
- Instrumental Activities of Daily Living de LAWTON
- Cette échelle est essentiellement axée sur le comportement habituel de la personne et évalue essentiellement le niveau de dépendance d'un patient à travers l'appréciation des activités de la vie quotidienne.

EGF

- Echelle Globale de Fonctionnement
- Correspond à l'axe 5 du DSM IV

Grilles composites

- G eronte (<http://membres.lycos.fr/papidoc/12geronte.html>)
- AG-GIR : Autonomie G erontologique -
Groupes Iso-Ressources (utilis e pour la
d etermination de l' Allocation
Personnalis e   l' Autonomie)
(<http://www.bevernage.com/geronto/aggir.htm>)

Sites

- <http://www.who.int/fr/>
- <http://membres.lycos.fr/papidoc/>
- <http://members.aol.com/Dgeriatrie/>
- <http://www.bevernage.com>